



Профилактическое мероприятие № 66250041000117210380 от 13.02.2025 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта: 07.03.2025 г. 13 час. 00 мин. № 187/2025-62

место составления акта: Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д.55

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Колчеданский детский сад № 1", юр.адрес: 623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А, ОГРН 1026602036372, ИНН 6643008511

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1" по адресу 623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1" по адресу 623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д.55

указываются вид деятельности объекта контроля, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1" 623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1" 623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д.55

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 24.02.2025 г. 08 ч. 50 мин.

по 07.03.2025 г. 13 ч. 00 мин.

указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита
обязательно прописывается только время начала обязательного профилактического визита

5. Обязательный профилактический визит проведен:

Калугина Марина главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Владимировна Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
руководитель группы

Баянкин Алексей Владимирович ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Захарова Мария Алексеевна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты:

Голощапова Людмила Владимировна	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Кравченко Марина Владиславовна	Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Дегтярева Олеся Игоревна	Сельдшер-лаборант отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Таскина Светлана Викторовна	Лаборант отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна	Заместитель Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Маслов Андрей Павлович	Заместитель Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Широбокова Мария Владимировна	Заведующий отделом экспертиз, связанных с питанием населения, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Шереметьева Анжелика Васильевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий детским садом Колнстратова Наталья Александровна

ФИО, должность

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	Да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
иная информация (указать)	О соблюдении обязательных требований законодательства О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Данные по наполняемости классов на 2024-2025 год.
2. Личные медицинские книжки сотрудников с данными медицинского осмотра, гигиенической подготовке и аттестации на период 2024г.; Прививочные сертификаты сотрудников, с данными о проведении вакцинации.
3. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, поступающих в образовательное учреждение.
4. Журналы санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке:
"Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции".
"Журнал бракеража готовой пищевой продукции".
"Гигиенический журнал".
"Журнал учета температурного режима холодильного оборудования".
"Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях".
"Ведомость контроля за рационом питания"
5. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации.
6. Данные по организации питьевого режима.
7. Программа производственного контроля. Протоколы лабораторных исследований за 2024г качества питьевой воды, освещенности, микроклимата, готовой пищи, смывов с окружающей среды в школах.
8. Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и инструкции, технологические карты по применению, использованию моющих и дезинфицирующих средств. Журнал движения дезинфицирующих средств.
9. Договоры на коммунальное обслуживание:
 - Договор на вывоз твердых коммунальных отходов, график вывоза, акты выполненных работ на период 2024 года, текущий период 2025г..
 - Договор на водоснабжение (горячее и холодное)
 - Договор на водостведение
 - Договор на отопление
10. Журнал регистрации и контроля установок по очистке и подготовке воды (фильтры и т.д.).
11. Акты готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке образовательного учреждения.
12. Акты ревизии канализационной, водопроводной (горячее и холодное водоснабжение), отопительной, вентиляционной систем на период 2024 года.

указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	24.02.2025 г. с 10.00 ч. до 10 ч. 15 мин.	Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А	протокол осмотра от 24.02.2025 г.
2) отбор образцов	Не проводилось	Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А	
3) испытание	Не проводилось	Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А	
4) экспертиза	Не проводилось	Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А	
5) истребование документов	Не проводилось	Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А	
6) осмотр	24.02.2025 г. с 09 ч. 30 мин до с 10 ч. 00 мин	Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д. 55	протокол осмотра от 24.02.2025 г.
7) отбор образцов	24.02.2025 г. с 09 ч. 30 мин до с 10 ч. 00 мин	Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д. 55	протокол отбора от 24.02.2025 г.
8) испытание	с 24.02.2025 г. по 07.03.2025 г.	Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д. 55	протокол лабораторного исследования
9) экспертиза	с 24.02.2025 г. по 07.03.2025 г.	Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д. 55	экспертное заключение
10) истребование документов	24.02.2025 г.	Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д. 55	требование о предоставлении документов от 24.02.2025 г.

указывается фактически совершённое действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

На объекте контроля МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1" (623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 6А) - деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций не осуществляется.

Не выявлены нарушения обязательных требований

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1"

(623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 55)

выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.6.2.	24.02.2025 г. с 09 ч. 30 мин до 10 ч. 00 мин. при обследовании объекта МКДОУ «Колчеданский детский сад № 1», 623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 55 установлено: на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия (фотография прилагается). В силу п. 2.4.6.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Нарушение устранено, вх. №66-05-1649-2025 от 25.02.2025 г.
2.	СанПиН 1.2.3685-21	п. 3.13	07.03.2025 г. с 10.00 ч. до 11.00 ч. в ходе изучения протокола лабораторных испытаний № 05/02547-25 от 06.03.2025 г. установлено: в результате проведения испытаний установлено: проба № 2547 «Вода питьевая (распределительная сеть)» не соответствует требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21

			«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю Железо (Fe, суммарно) – результат $0,82 \pm 0,16$ мг/дм ³ при нормативе не более 0,3 мг/дм ³ , что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 05/02547-25 от 06.03.2025 г.
--	--	--	--

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы осмотра от 24.02.2025 г.

Протоколы отбора проб от 24.02.2025 г.

Протоколы лабораторных испытаний № П-05/01876-25 от 06.03.2025 г., 05/02548-25 от 06.03.2025 г., № П-05/01872-25 от 06.03.2025 г.

Письмо об устранении нарушений вх. №66-05-1649-2025 от 25.02.2025 г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Калугина
Марина Владимировна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Баянкин
Алексей Владимирович

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Захарова
Мария Алексеевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Ознакомлена. Заверующий Н.А. Камистратова (Калина) 07.03.2025

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (3439)37-09-90, Е-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей
Муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения
"Колчеданский детский сад № 1"
Калистратовой Наталье
Александровне

623460, Свердловская обл.,
Каменский район, с. Колчедан,
Беляева ул., д. 6А



Профилактическое мероприятие № 66250041000117210380 от 13.02.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.03.2025

№ 61/2025-62

При проведении обязательного профилактического визита с 24.02.2025 по 07.03.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-05-12/11-907-2025 от 13.02.2025 г. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Колчеданский детский сад № 1"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес	623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Беляева ул., д. 6А
дата регистрации	29.11.2002
ИНН/ОГРН	6643008511 / 1026602036372
МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1" (623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д.55)	
При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 07.03.2025 г.	

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	07.03.2025 г. с 10.00 ч. до 11.00 ч. в ходе изучения протокола лабораторных испытаний № 05/02547-25 от 06.03.2025 г. установлено: в результате проведения испытаний установлено: проба № 2547 «Вода питьевая (распределительная сеть)» не соответствует требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю Железо (Fe, суммарно) – результат $0,82 \pm 0,16$ мг/дм ³ при нормативе не более 0,3 мг/дм ³ , что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 05/02547-25 от 06.03.2025 г.	СанПиН 1.2.3685-21	табл. 3.13	Обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды обязательным требованиям нормативных документов	20.06.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 20.06.2025 г.

При направлении информации обязательно сделать пометку «для отдела ЗПП».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания

2. Протокол лабораторных испытаний питьевой воды.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
заведующий Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Колчеданский детский сад № 1" Калистратова Наталья Александровна

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходолжском и Богдановичском районах



Захарова Мария
Алексеевна

Предписание получил:

Заведующий Каменским районом

04.03.2025

Место выдачи предписания:

623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., д.55

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 61/2025-62 от 07.03.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования Каменского района.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884178

Владелец Калистратова Наталья Александровна

Действителен с 02.09.2024 по 02.09.2025